

Ladies1st
women at work®



Lavabile in lavatrice a 40 °C

Washable in washing machine at 40 °C

Lavabilità - Washability

Puntale da donna in acciaio resistente a 200J

Steel toecap for women resistant to 200J

Puntale - Toecap

Poliuretano monodensità antistatica, resistente alle flessioni e abrasioni, agli acidi ed agli olii, antiscivolo SRC, shock absorption, misura

Polyurethane monodensity antistatic, flex and abrasion resistant, oil and acid resistant, antislip SRC, shock absorption, size

Fondo - Sole

La collezione "Ladies First - Women at work" nasce per dare una risposta concreta a tutte le donne impegnate nel mondo del lavoro. Unire finalmente insieme la sicurezza delle calzature, il benessere del piede e tutta la femminilità della donna.

Da una parte, uno studio approfondito delle forme del piede femminile. Dall'altra, una ricerca accurata nel campo dei materiali e dell'innovazione tecnologica. Il risultato è una linea di calzature professionali capaci di garantire ai piedi di ciascuna donna un valore aggiunto senza precedenti in termini di leggerezza, benessere e comfort, in ogni settore della vita lavorativa.

Tutte le calzature Ladies 1.st sono conformi alla normativa EN ISO 20345:2004 + A1:2007

"Ladies 1.st - Women at Work" collection has been developed to offer female lasted footwear for all kind of work environments for safety, comfort and hygiene. After careful research and testing of materials and technological innovation, the result is a range of professional footwear able to provide the feet an unprecedented value in terms of lightness and wellbeing in any work field. Delivered from stock

All Ladies 1.st shoes conforms to EN ISO 20345:2004 + A1:2007 standard

Marchio Ladies 1.st sulla lingua, X verde laterale

LaLadies 1.st label on tongue, X green lateral



PE ALVEOLARE, antistatica, anatomica, coperta di uno strato di tessuto antibatterico ad alto assorbimento, estraibile e lavabile.

PE ALVEOLAR, antistatic, anatomic, covered by antibacterial layer of high absorption, removable and washable

Soletta - Insole



Ladies 1.st
FEATURES

Ladies 1st



Servizi Esterni
Outdoor services

Tomaia in pelle bovina
ingrassata schiarente con
inserti in nylon intrecciato
ad alta resistenza, non
lavabile

*Upper: cowhide fat
lightening leather of
excellent breathability,
with nylon inserts of high
resistance, no washable*

art.
S942 S1 SRC
misure 34/42
sizes 1-8



Tomaia in pelle bovina
scamosciata e nylon con
riporto riflettente laterale,
non lavabile

*Upper: cowhide leather
and nylon, reflective
lateral stripes, no
washable*

art.
S931 S1 SRC
misure 34/42
sizes 1-8



Inserti laterali argentati
finitura carbon
Lamina antiforo in
materiale sintetico

*"Silver" inserts on side
carbon finish
Synthetic antiperforation
midsole*

art.
R453 S3 SRC
misure 34/42
sizes 1-8





art.
R381 S1 SRC
misure 34/42
sizes 1-8

art.
R380 01 SRC
misure 34/42
sizes 1-8



Velcro avvolgente e
aggiustabile

*Velcro fastening for
perfect fitting*

art.
R291 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserto tallone argentato
finitura carbon

*"Silver" heel inserts
carbon finish*

art.
R280 01 SRC

misure 34/42
sizes 1-8

art.
R281S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserti sintetici argentati
Cinturino in Texfiber con
elastico per una migliore
aderenza

*Silver synthetic inserts
Belt: elastic for perfect
fitting*

art.
R791 SB-E-A SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserti argentati finitura
carbon

*"Silver" inserts carbon
finish*

art.
R261 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8





art.
R260 01 SRC
misura 34/42
sizes 1-8



Inserti in nylon ad alta
resistenza

*Nylon inserts of high
resistance*

art.
R251 S 1 SRC
misure 34/42
sizes 1-8



art.
R383 S1 SRC
misura 34/42
sizes 1-8



Velcro avvolgente e
aggiustabile

*Velcro fastening for
perfect fitting*

art.
R293 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserti sintetici argentati
Cinturino in Texfiber con
elastico per una migliore
aderenza

*Silver synthetic inserts
Belt: elastic for perfect
fitting*

art.
R793 SB-E-A SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserto tallone argentato
finitura carbon

*"Silver" heel inserts
carbon finish*

art.
R283 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Inserti argentati finitura
carbon

*"Silver" inserts carbon
finish*

art.
R263 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Velcro avvolgente e
aggiustabile

*Velcro fastening for
perfect fitting*

art.
R292 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8





Inserto argentato finitura
carbon e due cinturini
con chiusura a velcro

*"Silver" inserts carbon
finish and two Velcro
belts*

art.
R781 S1 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Doppia cucitura a
contrasto nero/bianco

*Double contrast stitchings
in white and black*

art.
R271 S1 SRC
misure 34/42
sizes 1-8



Ladies1st

Divise, assistenti di volo
Uniforms, hostesses



Tomaia: Texfiber lucido,
grana nappa, altamente
traspirante, lavabile

Upper: Texfiber of
excellent breathability,
lucid "nappa" grain

art.
R863 01 SRC

misure 34/42
sizes 1-8



Lavabili in lavatrice a 40 °C

Washable in washing machine at 40 °C

Tomaia forata in Texfiber antibatterico

Perforated antibacterial Texfiber upper

Soletta in Microfibra

Microfibre insole

Fondo antiscivolo in PU monodensità antistatico

Anti-slip antistatic monodensity PU upper

Sabot

art. **S951 OB-A-E- FO SRC**
misure 34/42
sizes 1-8

art. **S951 OB-A-E- FO SRC**
misure 34/42
sizes 1-8



art. **S958 OB-A-E- FO SRC**
misura 34/42
sizes 1-8

art. **S953 OB-A-E- FO SRC**
misura 34/42
sizes 1-8



art. **S965 OB-A-E- FO SRC**
misure 34/42
sizes 1-8

art. **S961 OB-A-E- FO SRC**
misure 34/42
sizes 1-8



art. **S968 OB-A-E- FO SRC**
misura 34/42
sizes 1-8

art. **S963 OB-A-E- FO SRC**
misura 34/42
sizes 1-8



PROFESSION

elegance

Adatte a divise ed abbigliamento professionale, per chi deve operare in piedi e per periodi prolungati senza risentire

Battistrada in gomma con azione antiscivolo per un'andatura sicura

Tomaia in morbido sintetico PU effetto pelle

Sottopiede con imbottitura elastica che rende confortevole e rilassante la camminata

Fodera con riporto sul tallone

Colore nero
Misure 34/42

Suitable for uniforms and professional clothing

Rubber outsole of high antislip properties

Soft syntetic PU upper-leather look

Elastic padded leather insole for comfortable and relaxing walking

Antislip lining insert on heel

Colour: black
Sizes 34-42

art.
M3T1
misura 34/42
sizes 1-8



art.
M3T25
misura 34/42
sizes 1-8



art.
M3T4
misura 34/42
sizes 1-8



art.
D3T1
misura 34/42
sizes 1-8



art.
D3T25
misura 34/42
sizes 1-8



art.
D3T4
misura 34/42
sizes 1-8



Indice degli articoli Index

D3T1	Linda	pag. 35
D3T25	Linda	pag. 36
D3T4	Linda	pag. 37
M3T1	Sofie	pag. 32
M3T25	Sofie	pag. 33
M3T4	Sofie	pag. 34
R251 S1 SRC	Lucy	pag. 14
R260 01 SRC	Nicole	pag. 13
R261 S1 SRC	Milla	pag. 11
R263 S1 SRC	Milla	pag. 19
R271 S1 SRC	Lara	pag. 23
R281 S1 SRC	Ada	pag. 9
R283 S1 SRC	Ada	pag. 18
R291 S1 SRC	Nina	pag. 8
R292 S1 SRC	Nina	pag. 20
R293 S1 SRC	Nina	pag. 16
R381 S1 SRC	Emma	pag. 7
R383 S1 SRC	Emma	pag. 15
R453 S3 SRC	Patty	pag. 5
R781 S1 SRC	Anna	pag. 22
R791 SB-E-A SRC	Ida	pag. 10
R793 SB-E-A SRC	Ida	pag. 17
R863 01 SRC	Elly	pag. 25
S942 S1 SRC	Rita	pag. 3
S931 S1 SRC	Dora	pag. 4
S951 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 27
S953 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 28
S955 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 27
S958 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 28
S961 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 29
S963 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 30
S965 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 29
S968 OB-A-E- FO SRC	Lisa	pag. 30



Scarpe antistatica
Antistatic footwear



Assorbimento dell'energia al tallone
Energy absorption of heel region



Suola resistente agli olii ed ai carburanti
Sole unit resistant to oils and fuels



Tomaia in materiale traspirante
Breathable upper material



Suola antiscivolo
Anti-slip sole



Lavabile in lavatrice a 40°C
Machine washable at 40° C



Puntale in acciaio resistente a 200J
Steel toecap resistant to 200J



Tomaia impermeabile
Waterproof upper



Lamina antifuoco sintetica
Synthetic anti-perforation midsole

CORRISPONDENZA PITTOGRAMMI - EN ed EN/ISO PICTOGRAM CORRESPONDENCE - EN and EN/ISO

EN

EN/ISO

E A ORO



OB A E FO

SB E A



SB E A

01



01 FO

02



02 FO

S1



S1

S2



S2

S3



S3

Per gli usi speciali ed in presenza di sostanze chimiche particolari, si consiglia di contattare il produttore.

Le SAFE WAY s.r.l. nel rispetto delle norme si riserva il diritto di modificare i materiali e l'esecuzione dei propri prodotti senza preavviso.



2010/1

L1.st

www.sili.it